



Réponse à la pandémie de COVID-19

Mise à jour présentée au Conseil municipal d'Ottawa

D^{re} Vera Etches, médecin-chef en santé publique

Le 14 octobre 2020

Objectifs de l'intervention pendant la pandémie

- Réduire au minimum le nombre d'hospitalisations et de décès
 - Liés ou non liés à la Covid-19
- Réduire au minimum les perturbations sociales
 - Maintenir les écoles ouvertes
 - Atténuer les répercussions économiques
 - Promouvoir une bonne santé mentale



Situation actuelle




- Nous sommes en **statut rouge**; la région de l'Outaouais aussi.
- La semaine dernière seulement, plus de 700 résidents ont eu un résultat positif.
 - À l'échelle provinciale, il s'agit du **taux le plus élevé** d'infections par 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines.
- Tous les groupes d'âge sont touchés à l'échelle de **la Ville**.
- Les volumes de dépistage demeurent élevés; l'augmentation du pourcentage de tests positifs se situe à $> 2,5$.
- SPO priorise le suivi des personnes ayant obtenu un résultat positif qui ont des liens avec des milieux à risque élevé et la recherche de leurs contacts.

Situation actuelle



- Les hospitalisations ont doublé au cours des 20 derniers jours :
 - 48 personnes hospitalisées/10 aux soins intensifs/hôpitaux à 101 % de leur capacité
 - 25 % des personnes hospitalisées ont moins de 65 ans.
- Les éclosions se multiplient.
 - Il y a 72 éclosions en cours; les éclosions ont triplé au cours du dernier mois.
- Le nombre de décès augmente.
 - La majorité sont liés à des éclosions en institutions.

Nombre quotidien prévu de résidents positifs à la COVID-19



Expositions dans les lieux à haut risque

■ Bars/Restaurants

- Nouvelles preuves : les personnes qui ont eu un test positif mentionnent les bars et les restaurants parmi les lieux qu'elles ont visités.
- Preuve de transmission entre employés, à l'intérieur de groupes sociaux
- Expositions reliées à 44 % des éclosions communautaires à Toronto
- Au moment où on constate plus d'éclosions, le virus s'est déjà considérablement propagé.



■ Activités sportives organisées, en groupe et à l'intérieur

- Grappes de cas observées au sein des équipes sportives et les classes à l'intérieur



Écoles

- À ce jour, 268 personnes de 127 écoles d'Ottawa ayant reçu un diagnostic de COVID-19 ont fréquenté l'école durant leur période de contagiosité.
- On avait dénombré 21 éclosions au 13 octobre, dont 10 actuellement actives.
- Processus en constante évolution en ce qui a trait aux enquêtes dans les écoles et aux communications avec les familles, les écoles et les conseils scolaires.



Stratégie pour la grippe

L'objectif est d'atteindre un pourcentage plus élevé que d'habitude en ce qui a trait à la vaccination de la population.

1. Cliniques de SPO pour la population générale

- Cliniques sur rendez-vous seulement, sept jours par semaine dans six endroits déterminés.

2. Cliniques conjointes avec les fournisseurs de soins primaires intéressés

3. Sensibilisation auprès des populations isolées et vulnérables :

- Clinique de vaccination ciblées dans les refuges, les foyers de groupe et autres lieux de rassemblement (collaboration avec les principaux partenaires comme la Croix-Rouge canadienne)
- Cliniques mobiles dans certains quartiers



*NOUVEAU cette année : possibilité pour les pharmaciens de stocker et d'administrer un vaccin à dose élevée aux aînés.

*SPO offrira le vaccin antigrippal quadrivalent aux personnes de 6 mois et plus et Fluzone® High-Dose sera offert aux résidents de 65 ans et plus.

C'est entre vos mains!

Soyez COVIDavisé

SantePubliqueOttawa.ca/COVIDavise



Ayez toujours un masque avec vous



Vérifiez votre état de santé



Isolez-vous lorsque vous présentez des symptômes et faites-vous tester*

Suivez les consignes pour une bonne hygiène des mains



Éliminez les risques en vous tenant à 2 mètres (6 pieds) de distance des autres

* Pour en apprendre davantage sur les tests de dépistage :
SantePubliqueOttawa.ca/COVIDevaluation

- Les gestes de chacun nous ont permis jusqu'à maintenant d'atteindre nos objectifs.
- La socialisation constitue un risque important de résurgence.
- Soyez **SOCIALavisé, HALLOavisé**
- Trouvez des moyens créatifs de vous amuser et de communiquer
- Restez **entre vous + une ou deux** personnes de soutien essentielles